

## Szafka typu KVS00S/222/SV

nr artykułu: S560000620



### Główne parametry


- Prąd znamionowy  $I_n=400A$
- Napięcie znamionowe AC400V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Normy EN 60439-5

### Opis

Szafka typu KVS00S/222/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Szafka ta dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu w komplecie z fundamentem - opakowanie zawiera jedną sztukę. Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy.

Szafka KVS00S/222/SV jest najmniejszą z grupy obudów płaskich: ma 260mm szerokości zew., 222mm głębokości zew. oraz 1600mm wysokości wraz z cokołem.

Zastosowanie: złącza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, itp.



**Szafka typu KVS00S/222/SV**

nr artykułu: S560000620

<b>DANE TECHNICZNE</b>			
<b>Parametry i warunki pracy</b>			
Napięcie znamionowe	$U_e$	V	AC400
Prąd znamionowy	$I_e$	A	400A
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C	- 25 do + 80
<b>Wymiary i objaśnienia symboli</b>			
Szerokość		mm	260
Wysokość		mm	1 600
Głębokość		mm	222
SV			Zamek pojedynczy ( bez wkładki patentowej)

## Szafka typu KVS00S/222/SV

nr artykułu: S560000620





## Akcesoria

System szyn zbiorczych ze śrubami		Typ	Nr artykułu
	400A (4 sztuki) do szafek KVS00S/222	SA-KVS00S/222	S8600922
Płyta montażowa do szafek KVS00S/222		Typ	Nr artykułu
	Wymiary: szerokość – 235 mm wysokość – 895 mm grubość – 6 mm	MPL00S/222	S8600921
Płyta kratkowa do szafek KVS00S/222		Typ	Nr artykułu
	Płyta kratkowa mocowana do dolnej szyny w cokole w celu stabilizacji posadowienia szafki.	GBPL00S/222	S8900941
Osłona pustego pola		Typ	Nr artykułu
	185 mm, szerokość 100 mm	H-RF	S8900954
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem kabla		Typ	Nr artykułu
	do szafek typu KVS.../222	ZE-222	S8900897
Klamka do klódki energetycznej		Typ	Nr artykułu
		SVV	S8900126

**Szafka typu KVS00S/222/SV**

nr artykułu: S560000620

**Akcesoria**

Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka bez nadruku (szara)		S8900428
	Tabliczka z nadrukiem (żółta)		S8900504
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z kieszenią dla szafek wszystkich wielkości	BZT	S8900802
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Kieszzeń na tabliczki dla szafek wszystkich wielkości	BZ	S8900711