

## Szafka typu KVS2-10/SV

nr artykułu: S721001720




### Główne parametry

- Prąd znamionowy  $I_n=630A$
- Napięcie znamionowe AC400V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Norma PN 60439-5

### Opis

Szafka typu KVS2-10/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy. Szafka dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu – opakowanie zawiera jedną sztukę. Można do niej zamówić cokoł FP2-10/KS lub płytę podłogową. Szafka KVS2-10/SV ma 1121mm szerokości zew., 322mm głębokości zew. oraz 862mm wysokości. Zastosowanie: złącza kablowo rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, lub rozłącznikami SL, szafy do sterowania oświetleniem ulicznym, itp.



Wielkość	A	B	C	D	E	F
2	1121	1080	1075	1020	337.5	400

**Szafka typu KVS2-10/SV**







nr artykułu: S721001720

<b>DANE TECHNICZNE</b>			
<b>Parametry i warunki pracy</b>			
Napięcie znamionowe	$U_e$	V	AC400
Prąd znamionowy	$I_e$	A	630A (max.1000A)
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	$T_u$	°C	- 25 do + 80
<b>Wymiary i objaśnienia symboli</b>			
Szerokość		mm	1121
Wysokość		mm	862
Głębokość		mm	322
SV			Zamek pojedynczy ( bez wkładki patentowej)

# Szafka typu KVS2-10/SV

nr artykułu: S721001720







## Akcesoria

Cokół		Typ	Nr artykułu
	Cokół do samodzielnego montażu	FP2-10/KS	S9240000
Nadstawka cokołu		Typ	Nr artykułu
	Nadstawka do cokołu FP2	FPH2-10/KS	S9240025
Płyta kratkowa do cokołu FP2		Typ	Nr artykułu
	Płyta kratkowa mocowana do dolnej szyny w cokole w celu stabilizacji posadowienia szafki. W komplecie 2 sztuki.	GBPL2-10	S8200542
System szyn zbiorczych ze śrubami		Typ	Nr artykułu
	400A (4 sztuki) do szafek KVS2-10	SA-KVS2-10	S8200926
	630A (4 sztuki) do szafek KVS2-10	SA-KVS2-10/630	S8200963
Płyta montażowa do szafek KVS2-10		Typ	Nr artykułu
	Wymiary: szerokość – 1070 mm wysokość – 743 mm grubość – 5 mm	MPL2/10	S8200877
Oslona pustego pola		Typ	Nr artykułu
	185 mm, szerokość 100 mm	H-RF	S8900954

# Szafka typu KVS2-10/SV

nr artykułu: S721001720





## Akcesoria

Zabezpieczenie przed wyciągnięciem kabla	Typ	Nr artykułu
 do szafek typu KVS...-10	ZE-10	S8900829
Klamka do kłódki energetycznej	Typ	Nr artykułu
 SVV	SVV	S8900126
Listwa z oświetleniem i gniazdkiem 220V	Typ	Nr artykułu
 Listwa z oświetleniem do szafki KVS10	LTST-lewa	S8900949
Listwa z gniazdkiem 220V	Typ	Nr artykułu
 Listwa z gniazdkiem do szafki KVS10	AST-lewa	S8900741
Płyta podłogowa	Typ	Nr artykułu
 Płyta do szafek o wielkości 2 – montaż do ścianek	BPL2	S8200058
Płyta podłogowa	Typ	Nr artykułu
 Płyta do szafek o wielkości 2 – montaż do cokołu	BPL2/FP2	S8201116

# Szafka typu KVS2-10/SV

nr artykułu: S721001720

## Akcesoria

Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka bez nadruku (szara)		S8900428
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z nadrukiem (żółta)		S8900504
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z kieszenią dla szafek wszystkich wielkości	BZT	S8900802
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Kieszon na tabliczki dla szafek wszystkich wielkości	BZ	S8900711