

Szafka typu KVS00-10/SV

nr artykułu: S751001220

Główne parametry


- Prąd znamionowy $I_n=630A$
- Napięcie znamionowe AC400V
- Klasa ochronności - II
- Stopień ochrony IP44
- Normy EN 60439-5

Opis

Szafka typu KVS00-10/SV wykonana jest z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym. Materiał zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Standardowym kolorem jest RAL7035. Szafka posiada profilowaną strukturę powierzchni co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną i utrudnia plakatowanie. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system otworów wentylacyjnych zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz szafy. Szafka dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu – opakowanie zawiera jedną sztukę. Można do niej zamówić cokół FP00-10/KS lub płytę podłogową.

Szafka KVS00-10/SV ma 461mm szerokości zew., 322mm głębokości zew. oraz 862mm wysokość. Zastosowanie: złącza pomiarowe oraz kablowo-rozdzielcze zabudowane listwami bezpiecznikowymi typu L, lub rozłącznikami SL, szafy do sterowania oświetleniem ulicznym, itp.



Wielkość	A	B	C	D
00	461	420	415	360

Szafka typu KVS00-10/SV







nr artykułu: S751001220

DANE TECHNICZNE			
Parametry i warunki pracy			
Napięcie znamionowe	U_e	V	AC400
Prąd znamionowy	I_e	A	630A (max.1000A)
Kolor			RAL7035
Stopień ochrony			IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne			IK10
Klasa ochronności			II
Odporność na żar		°C	960
Temperatura otoczenia	T_u	°C	- 25 do + 80
Wymiary i objaśnienia symboli			
Szerokość		mm	461
Wysokość		mm	862
Głębokość		mm	322
SV			Zamek pojedynczy (bez wkładki)

Szafka typu KVS00-10/SV

nr artykułu: S751001220







Akcesoria

Cokół		Typ	Nr artykułu
	Cokół do samodzielnego montażu	FP00-10/KS	S9540000
Nadstawka cokołu		Typ	Nr artykułu
	Nadstawka do cokołu FP0	FPH00-10/KS	S9540010
Płyta kratkowa do cokołu FP00		Typ	Nr artykułu
	Płyta kratkowa mocowana do dolnej szyny w cokole w celu stabilizacji posadowienia szafki.	GBPL00-10	S8500545
System szyn zbiorczych ze śrubami		Typ	Nr artykułu
	400A (4 sztuki) do szafek KVS00-10	SA-KVS00-10	S8501003
Płyta montażowa do szafek KVS00-10		Typ	Nr artykułu
	Wymiary: szerokość – 410 mm wysokość – 743 mm grubość – 5 mm	MPL00/10	S8500874
Ośłona pustego pola		Typ	Nr artykułu
	185 mm, szerokość 100 mm	H-RF	S8900954

Szafka typu KVS00-10/SV

nr artykułu: S751001220





Akcesoria

Zabezpieczenie przed wyciągnięciem kabla	Typ	Nr artykułu
 do szafek typu KVS...-10	ZE-10	S8900829
Klamka do kłódki energetycznej	Typ	Nr artykułu
 SVV	SVV	S8900126
Listwa z oświetleniem i gniazdkiem 220V	Typ	Nr artykułu
 Listwa z oświetleniem do szafki KVS10	LTST-lewa	S8900949
Listwa z gniazdkiem 220V	Typ	Nr artykułu
 Listwa z gniazdkiem do szafki KVS10	AST-lewa	S8900741
Płyta podłogowa	Typ	Nr artykułu
 Płyta do szafek o wielkości 00 – montaż do ścianek	BPL00	S8500055
Płyta podłogowa	Typ	Nr artykułu
 Płyta do szafek o wielkości 00 – montaż do cokołu	BPL00/FP00	S8501113

Szafka typu KVS00-10/SV

nr artykułu: S751001220

Akcesoria

Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka bez nadruku (szara)		S8900428
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z nadrukiem (żółta)		S8900504
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Tabliczka z kieszenią dla szafek wszystkich wielkości	BZT	S8900802
Tabliczka oznaczeniowa		Typ	Nr artykułu
	Kieszon na tabliczki dla szafek wszystkich wielkości	BZ	S8900711